

나의 서비스 나의 규칙

성노동자 FAQ:
빅토리아의
성 보건법
변경사항



Vixen이 만든 자료
성노동자를 위해, 성노동자에 의해





**빅토리아주에서
성노동은 비범죄화
되었습니다.**

목차

- 2 비범죄화이란 무엇인가요?
- 3 이전 법률에는 어떤 문제가 있었나요?
- 4 성 건강에 대해 무엇이 바뀌었나요?
- 5 이러한 변화가 우리에게 좋은 이유는 무엇인가요?
- 6 의무적 콘돔 사용에 어떤 문제가 있나요?
- 8 의무적 검사에 어떤 문제가 있나요?
- 10 언제 검사해야 되나요?
- 12 성병과 HIV를 지닌 채 일하는 것을 비범죄화하는 것이 왜 중요한가요?
- 14 STI 비율이 증가할 것이라고 들었습니다 - 이것이 사실인가요?
- 16 여전히 고객이 콘돔을 사용하도록 할 수 있나요?
- 17 고객이 콘돔 사용에 대해 논쟁할 때 제가 뭐라고 할 수 있나요?
- 20 참조문헌
- 21 상세 정보

비범죄화 (decrim) 이란 무엇인가요?

성노동의 **비범죄화** (decriminalisation) 즉 'decrim' 은 성노동자들을 부당하게 표적화하는 형사법, 면허 규정 및 경찰 권한을 폐지합니다.

이는 인권에 기초한 법률 모델이며 우리의 건강, 안전, 권리를 지원하는 최선의 방법입니다.



비범죄화 vs 합법화

비범죄화 는 성 노동이 범죄가 아니라는 것을 의미합니다. 성 노동은 다른 모든 직업처럼 규제됩니다.




합법화 는 특정 조건 하에서 성 노동을 합법화하지만, 그런 조건이 아니면 여전히 범죄입니다.



이전 법률에는 어떤 문제가 있었나요?

이전에 빅토리아 주에는 성노동자 만을 지목한 유해하고 차별적인 법률 및 규정이 있는 면허 시스템이 있었습니다. 여기에는 다음과 같은 성 및 공중 보건법이 포함되었습니다.

- 우리 성노동자의 인권을 침해하고 성노동자의 신체에 대한 선택권을 박탈함으로써 성노동자의 신체적 자율성을 부정.
- 성노동자를 차별하고 우리의 성노동을 낙인찍음.
- 치안과 감시를 통해 우리 성노동자를 제한하고 통제.
- 기소, 낙인 및 차별의 위협으로 인해 의료 및 기타 서비스에 접근하는 것을 위협하게 만듦.
- 성노동자들이 질병을 퍼뜨린다는 해로운 통념에 근거.
- 효과가 없었음. 증거에 따르면 STI/HIV 비율은 비범죄화 하에서 더 낮았음.




성 건강에 대해 무엇이 바뀌었나요?

2022년 5월 10일부터 성노동자를 부당하게 표적으로 삼은 다음과 같은 법들이 **폐지되었습니다**.

의무적 콘돔 사용

콘돔 그리고 댐, 장갑과 같은 기타 차단막 없이 성적 서비스를 제공하는 것은 불법이었습니다.




의무적 검사

성노동자들은 3개월마다 검사를 받아야 했고, 유효한 성건강 증명서 없이 일하는 것은 불법이었습니다.

STI/HIV 범죄화

성노동자들이 HIV를 포함한 성병을 지닌 채 일하는 것은 불법이었습니다.



이러한 변화가 우리에게 좋은 이유는 무엇인가요?


이러한 법률을 폐지하는 것은 우리의 권리를 보호하고, 낙인과 차별을 줄이며, 지역 사회의 모든 사람을 위한 필수 서비스에 대한 우리의 접근성을 개선하기 위한 첫걸음입니다. 이전 시스템은 많은 성노동자들이 의료 서비스를 받는 것을 위협하게 만들고 취약한 사람들을 지하로 몰아 넣었습니다.

Decrim (비범죄화)은 고객, 관리자, 정부가 아닌 우리 각자가 신체와 업무에 대해 스스로 선택할 권리가 있음을 인식함으로써 성노동자의 건강과 웰빙을 지원하는 환경 조성을 목표로 합니다.

우리의 몸, 우리의 비즈니스.

우리의 서비스, 우리의 규칙.

우리가 책임집니다.



의무적 콘돔 사용에 어떤 문제가 있나요?

의무적인 콘돔 사용으로 인해 콘돔 그리고 댄 및 장갑과 같은 기타 차단막 없이 서비스를 제공하는 것은 불법이었습니다. 우리 모두는 우리 자신의 몸에 대해 스스로 선택할 권리가 있습니다. 성노동자는직장에서 다른 모든 사람에게 합법적인 일로 인해 처벌을 받아서는 안됩니다.

이 법들은 성노동자를 보호하는 대신, 우리 중 많은 사람들이 판단과 부당한 대우에 대한 두려움 때문에 보건 및 법률 서비스에 접근하기가 더 어렵도록 만들었습니다. 예를 들어, 빅토리아 주 경찰은 심지어 ‘스텔싱’의 경우에도 직장에서 폭행을 당했다고 신고한 성노동자들에 대해 불리하게 이 법들을 적용했습니다.

‘스텔싱’(stealthing)은 성관계 중 상대방의 동의 없이 몰래 콘돔을 빼거나 파손하는 것을 말합니다.



의무적인 콘돔 사용법이 STI/HIV 비율을 감소시켰다는 증거는 없습니다. 통계에 따르면 비범죄화 하에서 성노동자들은 일반적인 인구보다 더 낮은 성병 비율을 가지고 있고 자발적인 콘돔 사용률이 높습니다. 우리는 정부나 경찰의 간섭 없이 우리 몸에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

성노동자들은 자신의 선호도, 경계 및 일하는 방식에 따라 다양한 서비스와 추가 서비스를 제공합니다.

우리 중 일부는 키스, 애널, 상호 오럴 또는 내추럴을 제공합니다.

우리 중 누구도 우리가 제공하기로 선택한 서비스에 대해 범죄가 되거나 수치를 당할 이유가 없습니다.



‘내추럴’(natural)은 보호되지 않은 서비스에 대한 성 업계 속어로, 예를 들어 ‘내추럴 오럴’은 콘돔 없이 음경에 오럴 섹스를 하거나 댄 없이 외음부에 오럴 섹스를 하는 것입니다.




의무적 검사에 어떤 문제가 있나요?

의무적 검사는 법이 요구하는 성 건강 검사로, 성노동자들이 합법적으로 일하려면 3개월마다 성 건강 증명서를 받아야 했습니다. 이로 인해 익명의 성 건강 검사에 접근할 수 없는 사람들은 GP에게 자신을 밝혀 낙인과 차별의 위험에 처하게 되었습니다.

이 법은 성노동자들이 자신의 성 건강을 관리하는 것이 신뢰될 수 없다고 잘못 말하고 있었습니다. 그러나 검사 데이터에 따르면 성노동자들은 일반적인 인구보다 성병 발병률이 지속적으로 낮고 정기적이고 자발적인 성 건강 검사의 비율이 높습니다. 정부가 성노동자들에게 검사를 하도록 말할 필요가 없습니다.



의무적 검사가 STI/HIV 감염률을 감소시켰다는 증거는 없습니다. 동료 교육과 자발적인 검사 및 치료에 대한 더 나은 접근이 최선의 방식임이 입증되었습니다.



연방 보건부의 국가 STI/HIV 전략 그리고 WHO 및 UNAIDS 와 같은 국제 보건 기구들은 모두 실험적 연구를 기반으로 자발적인 검사를 지지합니다.

언제 검사를 받아야 하나요?

조건	검사 유형	정기 검사	잠재적 노출 후
클라미디아	질/자궁경부 면봉검사 소변 검사 직장 면봉검사 (항문 성교의 경우) 인후 면봉검사	3개월마다	증상이 있을 때. 잠재적 노출 후 1-2주. 성 파트너가 양성 반응일 때.
임질	질/자궁경부 면봉검사 소변 검사 직장 면봉검사 (항문 성교의 경우) 인후 면봉검사	3개월마다	증상이 있을 때. 잠재적 노출 후 1-2주. 성 파트너가 양성 반응일 때.
A형 간염	혈액 검사	예방 접종 전에 한 번	A 형 간염 예방 접종을 받지 않은 경우 잠재적 노출 위험 이후 2 주 후에 검사를 받으세요.
B형 간염	혈액 검사	예방 접종 전에 한 번	B형 간염 예방 접종을 받지 않았고 노출 위험이 있는 경우, 검사를 받기 전에 최소 4주를 기다리세요. 그때까지 검사로 발견될 가능성이 낮기 때문입니다.
C형 간염	혈액 검사	혈액에의 노출이 있었던 경우만	잠재적 노출 직후 C 형 간염 검사를 받으세요. 3개월 후에 그리고 가능하면 6개월 후에 다시 검사를 받아야 합니다.

조건	검사 유형	정기 검사	잠재적 노출 후
포진 (헤르페스)	물집이나 염증 부위에서 면봉으로 채취	증상이 나타나는 경우	헤르페스 증상이 없는 사람들을 검사하는 것은 권장하지 않습니다. 증상이 있는 경우 물집이 생긴지 4일 미만일 때 검사하는 것이 가장 좋습니다.
HIV	혈액 검사 신속 검사 (손가락 찌르기 또는 타액) 자가 검사/재택 검사 (손가락 찌르기)	적어도 일년에 두 번	HIV에 노출되었다고 생각되면 72시간 이내에 의사를 만나 PEP (노출후 예방요법)을 받으세요. 의사의 지시에 따라 검사를 받으세요. HIV에 노출된 대부분의 사람들은 1개월 이내에 양성 반응을 보일 것입니다. 소수의 사람들의 경우 검사에서 HIV가 발견되기까지 최대 3개월이 소요될 수 있습니다.
매독	혈액 검사	3-6개월마다	잠재적 노출 후 1-2 주 후에 혈액 검사에서 매독을 검출할 수 있지만 6 주 이후에 검출될 가능성이 더 큼니다.
트리코모나스증	소변 검사 질/자궁경부 면봉검사 3개월마다	3개월마다	증상이 있고 다른 성병에 대해 음성 판정을 받았을 때 검사하세요. 검사를 요청해야 할 수도 있습니다. 의사나 간호사와 상의하세요.
질염	질 면봉 채취	증상이 나타나는 경우	N/A - 이것은 STI가 아닙니다.
세균성 질염 (BV)	질 면봉 채취	증상이 나타나는 경우	N/A - 이것은 STI가 아닙니다.

성병과 HIV를 지닌 채 일하는 것을 비범죄화하는 것이 왜 중요한가요?

우리가 양성 반응을 보인다고 소득에 대한 우리의 필요성이 사라지지는 않습니다 - 우리의 직업을 범죄로 만드는 것은 검사와 치료를 방해하고 취약한 성 노동자들을 지하로 몰아 넣을 뿐입니다. **우리 모두는 법을 어길 위험 없이 의사에게 정직할 수 있어야 합니다.**

성적으로 활발한 모든 사람은 감염 확산을 피하기 위해 합리적인 조치를 취할 책임이 있으며, 법은 성노동자를 범죄의 대상으로 삼아서는 안 됩니다. 우리가 일을 멈출 수 없더라도 감염을 전염시킬 위험을 줄이는 방법이 있지만, 생존을 위해 노력하는 사람들을 처벌하는 것은 도움이 되지 않습니다.



감지 불능 = 전파 불가 (U=U)

효과적인 치료는 HIV 수치를 아주 낮게 만들어 감지할 수 없게 하는데 이는 바이러스가 전염될 수 없음을 의미합니다.

HIV+ 성노동자들에 대한 잘못된 정보와 공포를 조장하는 일이 많이 있습니다. 더 안전한 성행위는 HIV+ 사람에게서 HIV에 감염될 위험을 낮춥니다.

효과적인 HIV 치료를 받는 사람들은 바이러스를 전염시킬 수 없으며 더 일찍 시작하면 더 효과적입니다. **범죄화는 실제로 위험에 처한 성노동자들이 더 일찍 도움을 받는 것을 막습니다.**


비범죄화는 모든 성노동자의 의료 접근성을 향상 시키며 증거에 따르면 그 결과 STI/HIV 비율이 낮아집니다.

STI 및 BBV 발생률이 지금 증가할 것이라고 들었습니다 - 이것이 사실인가요?

아니요. 그 소문은 사실이 아닙니다. 콘돔 사용이 더 이상 의무적이지 않은 주에서 나오는 증거는 STI가 증가하지 않았음을 보인다는 것입니다.

성적으로 활발한 사람은 누구나 성병에 걸릴 위험이 있으며, 그에 대한 대가를 받는다고 여러분의 위험이 증가하지는 않습니다. 우리 중 많은 사람들은 직장에 제출할 증명서를 받기 위해 자신을 공개할 필요 없이 검사를 받는 것이 더 안전하다고 느낍니다.

성노동자들은 더 안전한 성 전문가가 되어야 합니다. 우리 자신의 성 건강을 관리하고, 더 안전한 성 서비스를 제공하고, 고객을 교육하는 것은 우리가 하는 일의 일부입니다!



**‘성노동자 혐오’
(whorephobia)**
은 성노동자에 대한
두려움이나 증오입니다.

결국 다른 노동자가 아니라 **성노동자 혐오**이 문제입니다. 우리 지역 사회 내의 다른 사람들을 부끄럽게 만들고 비난하고 다른 근로자에 대해 통계적으로 사실이 아닌 진술을 하는 것은 낙인의 악순환을 악화시킬 뿐입니다.

비범죄화는 면허제와 범죄화가 작동하지 않는다는 일관된 증거를 제공했습니다. 낙인을 찍는 차별적인 법률은 우리 지역사회 전체에 성노동자 공포증을 만들어냅니다. 우리는 함께 더 강해집니다 - **어떤 성노동자도 남겨져서는 안 됩니다.**



저는 여전히 모든 서비스마다 콘돔을 사용하길 원합니다. 제가 고객에게 콘돔 착용을 요구할 수 있나요?

그렇습니다. 법률은 더 이상 우리가 제공할 수 있는 서비스를 제한하지 않습니다 - **여러분은 자신이 고객에게 무엇을 요구할 지를 결정할 수 있습니다.** 우리의 몸은 우리의 비즈니스이며, 우리가 말하는 대로 진행됩니다.

관리자와 소유자는 여전히 성 산업 OHS (산업 보건 및 안전) 최선의 규범 (예: 콘돔, 윤활제 및 덴탈 댐을 즉시 사용 가능하도록 준비)을 따라야 합니다.



고객이 콘돔 사용에 대해 논쟁 할 때, 나는

“안테요, 그것은 불법입니다.”

라고 말하곤 했어요. 지금은 제가 무엇을 말할 수 있나요?



성노동자로서 우리 모두는 고객과의 경계를 설정함에 있어 서로 다른 전략을 가지고 있습니다.

믿어주세요 - 우리가 섹스를 하면 콘돔은 생각나지 않을 거예요.

법은 바뀌었을지 모르지만 나의 서비스는 바뀌지 않았어요.

당신의 물건은 제 건강을 위험에 빠뜨릴 만큼 중요하지는 않아요, 미안해요.

하지만 우리는 정말 좋은 시간을 보내고 있어요. 그걸 망치고 싶지 않은 것 맞죠?

나의 방, 나의 규칙.

콘돔을 착용하든지 아니면 떠나든지 하세요.

저는 실제로 라텍스 페티시가 있어요 - 콘돔은 정말로 나를 흥분시켜요.

그걸 입으로 끼워주면 좋을 거예요.

콘돔 착용이 싫다면 대신 손으로 처리할 수 있어요.

내가 한 사람의 오르가즘을 위해 내 건강을 정말 위험에 빠뜨릴 거라고 생각하세요?

나의 몸, 나의 비즈니스.

나는 이 콘돔을 내 주먹/머리/발에도 맞출 수 있어요 - 이것이 당신에게 잘 맞을 것이라 확신합니다.

콘돔 없이는 사정할 수 없어요!

내가 당신을 위해 예외를 만든다면, 모든 사람에게도 예외를 만들어야 합니다.

어떤 더 좋은 의견이 있나요?

#myservicemyrules와 온라인으로 공유하고 Twitter 및 Instagram에서 **@vixenworkers**를 팔로우하세요. 또는 동료들과 대화를 시작하여 의견, 팁 및 비법을 교환하세요!

참조문헌

Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe University (2022) 'Understanding the health and social wellbeing needs of sex workers in Victoria.' <https://latrobe.edu.au/arcschs/work/wellbeing-of-sex-workers-in-victoria>

Australian Government Department of Health (2019) 'Eighth National HIV Strategy 2018-2022' <https://health.gov.au/resources/publications/eighth-national-hiv-strategy-2018-2022>

Australian Government Department of Health (2019) 'Fourth National Sexually Transmissible Infections Strategy 2018-2022' <https://health.gov.au/resources/publications/fourth-national-sexually-transmissible-infections-strategy-2018-2022>

Kirby Institute, University of NSW (2012) 'The Sex Industry in New South Wales: a Report to the NSW Ministry of Health' <https://kirby.unsw.edu.au/research/reports/nsw-sex-industry-report-2012>

New South Wales Public Health Bulletin (2010) 'Improving the health of sex workers in NSW: Maintaining success' <https://doi.org/10.1071/nb10013>

Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association (2010) 'HIV criminalisation and sex work in Australia' <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20541091>

Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association (2012) 'Mandatory Testing for HIV and Sexually Transmissible Infections among Sex Workers in Australia: A Barrier to HIV and STI Prevention' <https://scarletalliance.org.au/library/mandatorytesting2012>

UNAIDS (2012) 'UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work' <https://digitallibrary.un.org/record/3951817>

Victorian Government Department of Health (2023) 'Sex work reform - stage one key issues' <https://health.vic.gov.au/preventive-health/sex-work-reform-stage-one-key-issues>

Victorian Government Department of Health (2023) 'STI and BBV prevention for the sex industry' <https://health.vic.gov.au/publications/sti-and-bbv-prevention-for-the-sex-industry>

World Health Organisation (2008) 'Universal voluntary testing, immediate treatment can reduce HIV cases' <https://who.int/news/item/25-11-2008-universal-voluntary-testing-immediate-treatment-can-reduce-hiv-cases>

상세 정보



Decrim Info Hub (Vixen)

빅토리아의 성 노동 비범죄화에 관한 정보 및 사실 자료

vixen.org.au/infohub



Red Book Online (Scarlet Alliance)

성노동자에 의한, 성노동자를 위한 성 건강 자료

redbook.scarletalliance.org.au/?lang=ko




성노동자 건강 (빅토리아 보건부)

성노동자 건강 및 법률 변경에 대한 정부 조언

health.vic.gov.au/preventive-health/sex-worker-health



Vixen은 빅토리아의 동료 성노동자 조직으로, 성노동자들에 의해 그리고 성노동자들을 위해 100% 운영됩니다. 우리는 빅토리아의 성노동자들을 위해 동료 교육, 지원, 봉사 활동, 옹호 및 대리인을 제공합니다.

 @vixenworkers

 @vixenworkers

 **Vixen Collective**
facebook.com/swersvictoria



vixen.org.au

(03) 9070 9050

info@vixen.org.au